

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2004 年 4 月 15 日 (15.04.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/030676 A1(51) 国際特許分類⁷: A61K 31/616, A61P 17/02, 17/04川田 光裕 (KAWADA, Mitsuhiro) [JP/JP]; 〒769-2702
香川県 東かがわ市 松原 2 1 3 Kagawa (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2003/010728

(74) 代理人: 河宮 治, 外(KAWAMIZU, Osamu et al.); 〒
540-0001 大阪府 大阪市中央区 城見1丁目3番7号IMP
ビル 青山特許事務所 Osaka (JP).

(22) 国際出願日: 2003 年 8 月 26 日 (26.08.2003)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB,
BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU,
LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ,
OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN,
YU, ZA, ZM, ZW.

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2002-285650 2002 年 9 月 30 日 (30.09.2002) JP(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 帝國製
薬株式会社 (TEIKOKU SEIYAKU CO., LTD.) [JP/JP];
〒769-2695 香川県 東かがわ市 三本松 5 6 7 番地
Kagawa (JP).(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ,
SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM,
AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許
(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),
OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW,
ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 川添 剛 (KAWA-
ZOE, Takeshi) [JP/JP]; 〒606-8413 京都府 京都市左
京区 浄土寺下馬場町 9 7-1、4 0 3 Kyoto (JP).
鈴木 茂彦 (SUZUKI, Shigehiko) [JP/JP]; 〒604-8135
京都府 京都市中京区 東洞院通三条下る三文字町
2 0 5-3 フォルム東洞院三条 1 3 0 3 号 Kyoto (JP).
稲本 千子 (INAMOTO, Yukiko) [JP/JP]; 〒761-1703 香
川県 香川郡 香川町浅野 3 3 7 2-1 8 Kagawa (JP).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: EXTERNAL PREPARATION FOR INHIBITING KELOID FORMATION

(54) 発明の名称: ケロイド等の形成抑制外用剤

(57) Abstract: An external preparation which contains acetylsalicylic acid or its salt as the active ingredient and has an effect of inhibiting keloid and/or hypertrophic scar formation as well as an analgesic and antipruritic effect.

(57) 要約: アセチルサリチル酸またはその塩を有効成分とするケロイドおよび/または肥厚性癬痕の形成抑制作用と鎮痛および鎮痒作用を併せ持つ外用剤。

ATTACHMENT E

WO 2004/030676 A1